

Zawartość potasu (K) w sokach pomidorowych

Produkt	Passata Mutti 400g	Sok 1 1L	Sok 2 300ml	Sok 3 1L	Sok 4 300ml	Sok 5 330ml	Sok 6 1L	Sok 7 300ml
Potas (mg/kg)	4 350	2 260	2 150	2 220	2 290	2 540	2 300	2 270
zawartość potasu Passaty Mutti w porównaniu z konkurencją wyrażona w %	-	+92%	+102%	+96%	+90%	+71%	+89%	+92%

Sposób czytania tabeli:

Passata Mutti zawiera o **92%** więcej potasu niż Sok 1.



Eurofins Polska Sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 90 A
PL-82 200 Malbork
POLSKA
Tel: +48 552 720 473, Fax: +48 552 720 475
www.eurofins.pl

Develey Polska Sp. z o.o.
ul. Platerówek 3
03-308 Warszawa
POLSKA

Data raportu 21.06.2018

Raport analityczny AR-18-ST-051838-01



Numer próbki 720-2018-00089523

Rodzaj próbki	Sok 1, 03.2019 16 09 L803092AW
Zlecający badania	Develey Polska Sp. z o.o.
Data zlecenia klienta	07.06.2018
Data przyjęcia próbek	13.06.2018
Próbki dostarczone przez	Próbkobiorca Eurofins
Stan próbki/temp. transportu	bez zastrzeżeń
Próbki pobrane przez	zleceniodawcę
Sposób pobrania próbki/próbek	nie objęta planem pobierania
Cel badania	nieokreślony
Waga	1l
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	13.06.2018
Data zakończenia badania	20.06.2018

Wyniki badań

SZQAC **Zawartość Potasu (K) (A)**
Metoda LS-PP-CH-2/19, F-AAS

Badania zostały wykonane przez Eurofins Bel/Novamann (Turčianske), nr akredytacji S-106

Zawartość Potasu (K)	2260	mg/kg	± 10%
----------------------	------	-------	-------

A = Metoda akredytowana

+/- Niepewność wyniku badania wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek. Wynik i związana z nim niepewność odnoszą się do badanej próbki

Wójcik

Zatwierdzający: Katarzyna Wójcik
Analytical Service Manager

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek
2. Wyników badań nie można powielać za wyjątkiem ich całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru w przypadku, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku badania lub dla zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz na życzenie Klienta
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl, drogą pocztową lub faksem.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u podwykonawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium podwykonawcy



Eurofins Polska Sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 90 A
PL-82 200 Malbork
POLSKA
Tel: +48 552 720 473, Fax: +48 552 720 475
www.eurofins.pl

Develey Polska Sp. z o.o.
ul. Platerówek 3
03-308 Warszawa
POLSKA

Data raportu 21.06.2018

Raport analityczny AR-18-ST-051839-01



Numer próbki 720-2018-00089524

Rodzaj próbki	Sok 2, 01.2019 01 12 L804192BF
Zlecający badania	Develey Polska Sp. z o.o.
Data zlecenia klienta	07.06.2018
Data przyjęcia próbek	13.06.2018
Próbki dostarczone przez	Próbkobiorca Eurofins
Stan próbki/temp. transportu	bez zastrzeżeń
Próbki pobrane przez	zleceniodawcę
Sposób pobrania próbki/próbek	nie objęta planem pobierania
Cel badania	nieokreślony
Waga	300ml
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	13.06.2018
Data zakończenia badania	20.06.2018

Wyniki badań

SZQAC **Zawartość Potasu (K) (A)**
Metoda LS-PP-CH-2/19, F-AAS

Badania zostały wykonane przez Eurofins Bel/Novamann (Turčianske), nr akredytacji S-106

Zawartość Potasu (K)	2150	mg/kg	± 10%
----------------------	------	-------	-------

A = Metoda akredytowana

+/- Niepewność wyniku badania wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek. Wynik i związana z nim niepewność odnoszą się do badanej próbki

Wójcik

Zatwierdzający: Katarzyna Wójcik
Analytical Service Manager

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek
2. Wyników badań nie można powielać za wyjątkiem ich całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru w przypadku, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku badania lub dla zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz na życzenie Klienta
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl, drogą pocztową lub faksem.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u podwykonawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium podwykonawcy



Eurofins Polska Sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 90 A
PL-82 200 Malbork
POLSKA
Tel: +48 552 720 473, Fax: +48 552 720 475
www.eurofins.pl

Develey Polska Sp. z o.o.
ul. Platerówek 3
03-308 Warszawa
POLSKA

Data raportu 21.06.2018

Raport analityczny AR-18-ST-051840-01



Numer próbki 720-2018-00089525

Rodzaj próbki	Sok 3, 03.2019 1328QC22
Zlecający badania	Develey Polska Sp. z o.o.
Data zlecenia klienta	07.06.2018
Data przyjęcia próbek	13.06.2018
Próbki dostarczone przez	Próbkobiorca Eurofins
Stan próbki/temp. transportu	bez zastrzeżeń
Próbki pobrane przez	zleceniodawcę
Sposób pobrania próbki/próbek	nie objęta planem pobierania
Cel badania	nieokreślony
Waga	1l
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	13.06.2018
Data zakończenia badania	20.06.2018

Wyniki badań

SZQAC **Zawartość Potasu (K) (A)**
Metoda LS-PP-CH-2/19, F-AAS

Badania zostały wykonane przez Eurofins Bel/Novamann (Turčianske), nr akredytacji S-106

Zawartość Potasu (K) 2220 mg/kg ± 10%


A = Metoda akredytowana

+/- Niepewność wyniku badania wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek. Wynik i związana z nim niepewność odnoszą się do badanej próbki

Wójcik

Zatwierdzający: Katarzyna Wójcik
Analytical Service Manager

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek
2. Wyników badań nie można powielać za wyjątkiem ich całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru w przypadku, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku badania lub dla zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz na życzenie Klienta
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl, drogą pocztową lub faksem.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u podwykonawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium podwykonawcy



Eurofins Polska Sp. z o.o.
 Aleja Wojska Polskiego 90 A
 PL-82 200 Malbork
 POLSKA
 Tel: +48 552 720 473, Fax: +48 552 720 475
 www.eurofins.pl

Develey Polska Sp. z o.o.
 ul. Platerówek 3
 03-308 Warszawa
 POLSKA

Data raportu 21.06.2018

Raport analityczny AR-18-ST-051841-01



Numer próbki 720-2018-00089526

Rodzaj próbki	Sok 4, 12.2018 0634PE13
Zlecający badania	Develey Polska Sp. z o.o.
Data zlecenia klienta	07.06.2018
Data przyjęcia próbek	13.06.2018
Próbki dostarczone przez	Próbkobiorca Eurofins
Stan próbki/temp. transportu	bez zastrzeżeń
Próbki pobrane przez	zleceniodawcę
Sposób pobrania próbki/próbek	nie objęta planem pobierania
Cel badania	nieokreślony
Waga	300ml
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	13.06.2018
Data zakończenia badania	20.06.2018

Wyniki badań

SZQAC **Zawartość Potasu (K) (A)**
 Metoda LS-PP-CH-2/19, F-AAS

Badania zostały wykonane przez Eurofins Bel/Novamann (Turčianske), nr akredytacji S-106

Zawartość Potasu (K)	2290	mg/kg	± 10%
----------------------	------	-------	-------

A = Metoda akredytowana

+/- Niepewność wyniku badania wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek. Wynik i związana z nim niepewność odnoszą się do badanej próbki

Wójcik

Zatwierdzający: Katarzyna Wójcik
 Analytical Service Manager

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek
2. Wyników badań nie można powielać za wyjątkiem ich całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru w przypadku, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku badania lub dla zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz na życzenie Klienta
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl, drogą pocztową lub faksem.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u podwykonawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium podwykonawcy



Eurofins Polska Sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 90 A
PL-82 200 Malbork
POLSKA
Tel: +48 552 720 473, Fax: +48 552 720 475
www.eurofins.pl

Develey Polska Sp. z o.o.
ul. Platerówek 3
03-308 Warszawa
POLSKA

Data raportu 21.06.2018

Raport analityczny AR-18-ST-051842-01



Numer próbki 720-2018-00089527

Rodzaj próbki	Sok 5, 26.04.2019 22:33:35 A
Zlecający badania	Develey Polska Sp. z o.o.
Data zlecenia klienta	07.06.2018
Data przyjęcia próbek	13.06.2018
Próbki dostarczone przez	Próbkobiorca Eurofins
Stan próbki/temp. transportu	bez zastrzeżeń
Próbki pobrane przez	zleceniodawcę
Sposób pobrania próbki/próbek	nie objęta planem pobierania
Cel badania	nieokreślony
Waga	330ml
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	13.06.2018
Data zakończenia badania	20.06.2018

Wyniki badań

SZQAC **Zawartość Potasu (K) (A)**
Metoda LS-PP-CH-2/19, F-AAS

Badania zostały wykonane przez Eurofins Bel/Novamann (Turčianske), nr akredytacji S-106

Zawartość Potasu (K)	2540	mg/kg	± 10%
----------------------	------	-------	-------

A = Metoda akredytowana

+/- Niepewność wyniku badania wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek. Wynik i związana z nim niepewność odnoszą się do badanej próbki

Wójcik

Zatwierdzający: Katarzyna Wójcik
Analytical Service Manager

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek
2. Wyników badań nie można powielać za wyjątkiem ich całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru w przypadku, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku badania lub dla zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz na życzenie Klienta
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl, drogą pocztową lub faksem.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u podwykonawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium podwykonawcy



Eurofins Polska Sp. z o.o.
 Aleja Wojska Polskiego 90 A
 PL-82 200 Malbork
 POLSKA
 Tel: +48 552 720 473, Fax: +48 552 720 475
 www.eurofins.pl

Develey Polska Sp. z o.o.
 ul. Platerówek 3
 03-308 Warszawa
 POLSKA

Data raportu 21.06.2018

Raport analityczny AR-18-ST-051843-01



Numer próbki 720-2018-00089528

Rodzaj próbki	Sok 6, 04.2019 01:16 24
Zlecający badania	Develey Polska Sp. z o.o.
Data zlecenia klienta	07.06.2018
Data przyjęcia próbek	13.06.2018
Próbki dostarczone przez	Próbkobiorca Eurofins
Stan próbki/temp. transportu	bez zastrzeżeń
Próbki pobrane przez	zleceniodawcę
Sposób pobrania próbki/próbek	nie objęta planem pobierania
Cel badania	nieokreślony
Waga	1l
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	13.06.2018
Data zakończenia badania	20.06.2018

Wyniki badań

SZQAC **Zawartość Potasu (K) (A)**
 Metoda LS-PP-CH-2/19, F-AAS

Badania zostały wykonane przez Eurofins Bel/Novamann (Turčianske), nr akredytacji S-106

Zawartość Potasu (K) 2300 mg/kg ± 10%

A = Metoda akredytowana

+/- Niepewność wyniku badania wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek. Wynik i związana z nim niepewność odnoszą się do badanej próbki

Wójcik

Zatwierdzający: Katarzyna Wójcik
 Analytical Service Manager

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek
2. Wyników badań nie można powielać za wyjątkiem ich całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru w przypadku, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku badania lub dla zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz na życzenie Klienta
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl, drogą pocztową lub faksem.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u podwykonawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium podwykonawcy



Eurofins Polska Sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 90 A
PL-82 200 Malbork
POLSKA
Tel: +48 552 720 473, Fax: +48 552 720 475
www.eurofins.pl

Develey Polska Sp. z o.o.
ul. Platerówek 3
03-308 Warszawa
POLSKA

Data raportu 21.06.2018

Raport analityczny AR-18-ST-051844-01



Numer próbki 720-2018-00089529

Rodzaj próbki	Sok 7, 06.2019 12:22 06
Zlecający badania	Develey Polska Sp. z o.o.
Data zlecenia klienta	07.06.2018
Data przyjęcia próbek	13.06.2018
Próbki dostarczone przez	Próbkobiorca Eurofins
Stan próbki/temp. transportu	bez zastrzeżeń
Próbki pobrane przez	zleceniodawcę
Sposób pobrania próbki/próbek	nie objęta planem pobierania
Cel badania	nieokreślony
Waga	300ml
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	13.06.2018
Data zakończenia badania	20.06.2018

Wyniki badań

SZQAC **Zawartość Potasu (K) (A)**
Metoda LS-PP-CH-2/19, F-AAS

Badania zostały wykonane przez Eurofins Bel/Novamann (Turčianske), nr akredytacji S-106

Zawartość Potasu (K)	2270	mg/kg	± 10%
----------------------	------	-------	-------

A = Metoda akredytowana

+/- Niepewność wyniku badania wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek. Wynik i związana z nim niepewność odnoszą się do badanej próbki

Wójcik

Zatwierdzający: Katarzyna Wójcik
Analytical Service Manager

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek
2. Wyników badań nie można powielać za wyjątkiem ich całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru w przypadku, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku badania lub dla zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz na życzenie Klienta
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl, drogą pocztową lub faksem.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u podwykonawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium podwykonawcy



Eurofins Polska Sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 90 A
PL-82 200 Malbork
POLSKA
Tel: +48 552 720 473, Fax: +48 552 720 475
www.eurofins.pl

Develey Polska Sp. z o.o.
ul. Platerówek 3
03-308 Warszawa
POLSKA

Data raportu 21.06.2018

Raport analityczny AR-18-ST-051845-01



Numer próbki 720-2018-00089530

Rodzaj próbki	Sok 8, MR1L-P049 0341 01/02/2019 B
Zlecający badania	Develey Polska Sp. z o.o.
Data zlecenia klienta	07.06.2018
Data przyjęcia próbek	13.06.2018
Próbki dostarczone przez	Próbkobiorca Eurofins
Stan próbek/temp. transportu	bez zastrzeżeń
Próbki pobrane przez	zleceniodawcę
Sposób pobrania próbek/próbek	nie objęta planem pobierania
Cel badania	nieokreślony
Waga	400g
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	13.06.2018
Data zakończenia badania	20.06.2018

Wyniki badań

SZQAC **Zawartość Potasu (K) (A)**
Metoda LS-PP-CH-2/19, F-AAS

Badania zostały wykonane przez Eurofins Bel/Novamann (Turčianske), nr akredytacji S-106

Zawartość Potasu (K) 4350 mg/kg ± 10%

A = Metoda akredytowana

+/- Niepewność wyniku badania wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek. Wynik i związana z nim niepewność odnoszą się do badanej próbki

Wójcik

Zatwierdzający: Katarzyna Wójcik
Analytical Service Manager

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek
2. Wyników badań nie można powielać za wyjątkiem ich całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru w przypadku, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku badania lub dla zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz na życzenie Klienta
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl, drogą pocztową lub faksem.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u podwykonawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium podwykonawcy